



Xroniki xəstəliklərin  
**BİOTƏNZİMLƏYİCİ**  
**TƏBABƏTLƏ**  
müalicəsi





## Artralgiyalar/ artrozlar zamanı müalicə sxemi



### Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit  
Traumeel S  
Zeel T  
Arnica heel  
Coenzyme compositum  
Ubichinon compositum

### Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**  
**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**  
0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



### Akupunktura:

Zeel T və Traumeel, Discus intervertebralis (onurğa) ilə inyeksiya

### Hər bir oynaq üçün lokal nöqtələr:

Qonartroz: *B 54, M 36, G 34, Le 9, G 41, MP 6, 3E 5;*

Xroniki: *Moksa M36, MP 9*

Dirsək oynaqı nahiyəsi: *Di 10, Di 11, Di 12, 3E 10,*

*KS 3, H 3, Dü 3, Di 4, Lu 7, KS 6*

Ayaqdarağı oynaqları nahiyəsi: *MP 5, B 60, N 3, M 41*



## Atopiya zamanı müalicə sxemi

### **Biotənzimləyici terapiya:**

- Detox kit
- Traumeel S
- Engystol
- Mucosa compositum
- Cutis compositum
- Coenzyme compositum
- Ubichinon compositum
- Histamin injeel
- Berberis Homaccord
- Bronchialis Heel (bronxlar)
- Euphorbium comp və Nasoheel (burun boşluğu)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Burn out sindromu zamanı təklif olunan müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

China HA

Engystol

Traumeel

Cerebrum compositum

Coenzyme compositum

Ubichinon compositum

Ginseng compositum (hipotalamus – hipofiz – böyrəküstü vəzi oxunun  
və psixoneyroimmunoloji sistemin dəstəklənməsi)

Tonica injeel (depressive əhval zamanı)

Nevroheel və ya Neuroxan (oyanıqlıq və yuxusuzluq zamanı)

Glandula suprarenalis suis-injeel ( kortizol disbalansının bərpası)

Hepar compositum (virus infeksiyasından sonar)

Tonsillar compositum (mononukleoz və digər virusların residivləşmiş  
reaktivasiyası)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya





## Degenerativ və iltihabi oynaq xəstəlikləri üçün müalicə sxemi

### Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit  
Traumeel S  
Zeel T  
Discus compositum  
Cartilago suis - injeel  
Rheuma - heel  
Neuro-injeel (ağrılar zamanı)  
Kalmia compositum

### Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



### Akupunktura:

Zeel T, Traumeel, Discus compositum (onurğa) və  
Cartilago suis ilə inyeksiya

**Hər bir oynaq üçün lokal nöqtələr:**

Koksartroz: *G29, G30, M31, Le 12, MP 12, B50*

Qonartoz: *B54, M36, G34, L8, Mp9*

lokal: Baxman üsulu – peripateryar nöqtələrə ("diz oynağının gözləri patellanın altındadır")

Dirsək: *Di 4, Di 10, Di 11, 3E10, B10, G20*

Çiyin: *Di 14, Di 15, Di 16, 3E14, B39, Dü 11*

## Xroniki EBV infeksiyası (mononukleoz) zamanı müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit  
Engystol  
Lymphomyosot  
Angina heel  
Tonsilla compositum  
Coenzyme compositum®  
(Ubichinon compositum® ilə dəyişək)  
1,1 ml və Ginseng-Injeel®  
1,1 ml (Heel) (tükənmə zamanı)


### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**  
0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



\* Pascorbin® - infuziyası ilə sonrakı müalicələr: məs., 10 dəfə tətbiqindən sonra 3 həftə fasilə olmalıdır.



Eşitmanın ani itirilməsi və  
tinnitus zamanı təklif  
olunan müalicə sxemi

## **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit, sonra Galium Heel  
Vertigoheel  
Barijodeel  
Plasenta comp  
Coenzym comp  
Ubichinon comp

## **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



## **Dəstəkləyici terapiya:**

osteopatik müalicə

Fiziki aktivlik və idman  
zamanı tövsiyə olunan  
müalicə sxemi



## Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit  
Traumeel S  
Zeel T  
Spascupreel  
Neurexan

## Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya





Güclü daxili narahatlıqla  
müşayət olunan  
depressiyalar

## **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Ignatia - Homacord

Cerebrum compositum

Coenzyme compositum

Nervoheel (yuxu pozulmalarının müalicəsi üçün)

Neuroxan (həddən artıq işləmə nəticəsində yaranan  
depressiyalarda)

Veratrum - Homacord (alkoqolun effektini və melanxolik  
dispozisiyanı neytrallaşdırmaq üçün)

Tonico - injeel (Burn-out sindromu zamanı)

Neuro - Injeel (psixoloji stressolar nəticəsində yaranmış və bu  
stressorların təsiri itdikdən sonra yaxşılaşmayan depressiyalarda)

## **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml

0,9 %-li NaCl 100 ml,

v/d infuziya



Kliniki hal: Güclü  
tükənmə (yorğunluq)  
və Herpes Zoster



## Biotənzimləyici terapiya:


Detox kit  
Euphorbium compositum  
Engystol  
Coenzyme compositum  
Ubichinon compositum


## Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml,  
v/d infuziya





## Xroniki infeksiyon xəstəliklər zamanı terapiya

### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Echinacea compositum (bakterial infeksiyalar zamanı)

Engystol (virus infeksiyaları zamanı)

Salidago compositum

Mucosa compositum (residivləşmiş infeksiyalar zamanı)

Spascupreel (spazmlar zamanı)

Belladonna – Homaccord (yüksək hərarət zamanı)

Mercurius – Heel (irinli proseslərdə)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

#### **Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml

0,9 %-li NaCl 100 ml,

v/d infuziya



İnfeksiyon xəstəliklərə yüksək meyillilik adətən ciddi vitamin C çatışmazlığı ilə əlaqəli olur. Virus xəstəliklərinin başlanğıcında leykositlərdə vitamin C-nin miqdarı kəskin şəkildə azalır. Bu konsentrasiya skorbut xəstəliyində müşahidə olunur.

\* Hume R., Weyers (1973) Scott Med J. 1973 Jan; 18(1):3-7.; "Reassessment of changes in leucocyte and serum ascorbic acid after acute myocardial infarction".



## Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit

Traumeel

Zeel T

Neuralgo – Rheum – injeel

Colocynthis – Homaccord (bel – oma və ayaqlarda ağrıları zamanı)

Ranunculus

Gelsemium – Homaccord

Rhododroneel

Ferrum – Homaccord

Glandula suprarenalis suis - injeel

## Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q**

L-askorbat/ 50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



İltihabi revmatik xəstəlikləri olan pasiyentlərdə antioksidant istehlakının artması nəticəsində vitamin C çatışmazlığı yaranır. Rumatik patologiyalar residivləşmiş pasiyentlərdə oksidativ stress vitamin C çatışmazlığının dərinləşməsinə gətirib çıxarır. PASCORBİN® 7,5q askorbin turşusu/ 50 ml ilə təkəri infuzion terapiya revmatik patologiyalar növbəti residivləşmələrində yenidən təyin edilə bilər. Yüksəkdozalı vitamin C ilə müalicə aparılan zaman gün ərzində minimum 2-3 litr maye qəbul edilməlidir.

\*Kamanli, A., M. Naziroglu. Et la. (2004). "Plasma lipid peroxidation and antioxidant levels in patients with rheumatoid arthritis." Cell Biochem Funct. 22(1):53-7.

Jaswal, S., H. C. Mehta, et la. (2003). „Antioxidant status in rheumatoid arthritis and role of antioxidant therapy." Clin Chim Acta 338(1-2): 123-129.



İmmun sisteminin  
zəifləməsi zamanı  
müalicə sxemi

## **Biotənizmləyici terapiya:**

Detox kit

Engystol

Mucosa compositum

Tonsilla compositum

Coenzyme compositum

Ubichinon compositum

## **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



## **Qaraciyərin dəstəklənməsi (məs., soyuqdəymə zamanı):**

Hepeel

Chelidonium - Homaccord

Hepar compositum

Berberis - Homaccord

## Kəskin infeksiyon xəstəliklər/ soyuqdəymə



### Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit  
Gripp heel  
Angin heel  
Engystol  
Echinacea comp  
Belladonna  
Viburcol


### Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**  
**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

İnfeksiyon xəstəliklərə yüksək meyillilik adətən ciddi vitamin C çatışmazlığı ilə əlaqəli olur. Virus xəstəliklərinin başlanğıcında leykositlərdə vitamin C-nin miqdarı kəskin şəkildə azalır. Bu konsentrasiya skorbut xəstəliyində müşahidə olunur.

\*Hume R., Weyers (1973) Scott Med J. 1973 Jan; 18(1):3-7.; "Reassessment of changes in leucocyte and serum ascorbic acid after acute myocardial infarction."



## Kəskin və xroniki allergiyalar zamanı müalicə

### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit  
Engystol  
Traumeel S  
Mucosa compositum  
Cutis compositum  
Coenzyme compositum  
Ubichinon compositum  
Schweff - Heel  
Sulfur  
Histamin injeel

### **Yanaşı gedən terapiya:**

#### **Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

### **Qaraciyərin dəstəklənməsi**


#### **(məs., soyuqdəymə zamanı):**

Hepar compositum  
Salidago compositum

Allergik xəstəlikləri olan pasiyentlərdə antioksidant istehlakının artması nəticəsində vitamin C çatışmazlığı yaranır. Bunun səbəbi allergiya ilə əlaqəli iltihabi reaksiyalar zamanı sərbəst radikalların yaranmasının artmasıdır. Yüksəkdozalı vitamin C ilə müalicə aparılan zaman gün ərzində minimum 2-3 litr maye qəbul edilməlidir.

\* Shanmugasundaram, K., S. Kumar, et la. (2001). "Excessive free radical generation in the blood of children suffering from asthma." Clinica Chimica Acta: 107-114.

## Kəskin və xroniki infeksiyon xəstəliklər zamanı immunmodulyasiya



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Engystol

Echinacea compositum

Mucosa compositum

Tonsilla compositum

Gripp heel

Angin heel

### **Yanaşı gedən terapiya:**

Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

Yüksəkdozal vitamin C ilə müalicə aparılan zaman gün ərzində minimum 2-3 litr maye qəbul edilməlidir.

İnfeksiyon xəstəliklərə yüksək meyillilik adətən ciddi vitamin C çatışmazlığı ilə əlaqəli olur. Virus xəstəliklərinin başlanğıcında leykositlərdə vitamin C-nin miqdarı kəskin şəkildə azalır. Bu konsentrasiya skorbut xəstəliyində müşahidə olunur.

\*Hume R., Weyers (1973) Scott Med J. 1973 Jan; 18(1):3-7.; "Reassessment of changes in leucocyte and serum ascorbic acid after acute myocardial infarction."



Kiřilərdə psixo-vegetativ  
tükənme zamanı təklif  
olunan müalicə sxemi

## **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Neuroxan

Testis compositum

Cerebrum compositum

Coenzme compositum

Ubichinon compositum

## **Yanaşı gedən terapiya:**

### **Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml 0,9 %-li

NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Qadınlarda psixo-vegetativ tükənmə zamanı təklif olunan müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Neuroxan

Klimakt heel

Ovarium compositum

Cerebrum compositum

Coenzme compositum

Ubichinon compositum

### **Yanaşı gedən terapiya:**

Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



## Qocalmanın kontrolu

### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Ginseng heel

Barijodeel

Tonsilla compositum

Engystol

Cerebrum compositum

Coenzime compositum

Ubichinon compositum

Testis compositum (kişi hormonlarının stimulyasiyası üçün)

Ovarium compositum (qadın hormonlarının stimulyasiyası üçün)

Cralonin (yaşlı ürək üçün)

Selenium – Homaccord (yaddaşın pozulması zamanı)

Vertigoheel (mikrosirkulyasiyanın tənzimlənməsi məqsədilə)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Limfatik ödemlər zamanı müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit

Neuroxan

Klimakt heel

Ovarium compositum

Cerebrum compositum

Coenzym compositum

Ubichinon compositum

### **Yanaşı gedən terapiya:**

Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



## Metabolik sindrom zamanı təklif olunan müalicə sxemi

### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit – hər flakondan 30 damcı 1,5 litr suya əlavə edib  
qarıxdırmalı, gün ərzində qurtumla içməli, sonra Galium heel  
Syzygium compositum  
Traumeel  
Plasenta compositum  
Hepar compositum  
Coenzyme compositum  
Ubichinon compositum  
Glyoxal compositum  
Pulsatilla compositum (əvvəllər kortikosteroid qəbul  
etmiş pasiyentlər üçün)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**  
**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**  
0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Nevralgiyalar zamanı təklif olunan müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit, sonra Galium heel

Thalamus compositum

Cerebrum compositum

Traumeel

Spascuprel

Coenzyme compositum

Ubichinon compositum

Neuralgo-rheum-injeel

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q**

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya



Yumşaq toxumaların  
ağrıları (fibromialgiyalar)  
zamanı müalicə

## **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit, sonra Galium heel

Spascuprel

Traumeel

Thalamus compositum

Tonsilla compositum

Coenzyme compositum

Ubichinon compositum

Tonico injeel (depressiyalar zamanı)

Cerebrum compositum (psixosomatik dəyişiklik mövcud olduqda)

Neuroxan və ya Nervoheel (yuxu pozulmaları və oyanıqlıq zamanı)


## **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Revmatoid artrit zamanı təklif olunan müalicə sxemi



### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit, sonra Galium heel

Belladonna - Homaccord

Traumeel

Arnica heel

Coenzyme compositum

Ubichinon compositum

Ferrum - Homaccord (çiyinlər/qollar)

Osteoheel (ayaqdarağı oynaqları)

Bryaconeel və Rhododendroneel (əl və barmaqların oynaqları)

Dulcamara - Homaccord (soyuq/rütubətli havalarda pisləşmələr zamanı)

Rheuma - heel ( yumşaq toxumaların revmatizmi)

Zeel T (degenerativ proseslər zamanı)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q**

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

## Yarasağalmanın tənzimlənməsi

### Biotənzimləyici terapiya:

Detox kit, sonra Galium heel

Traumeel

Cutis compositum

Calendula salbe heel (maz)

Nux vomica - Homaccord

Mercurius heel (irinli yaralar)


Echinacea compositum (bakterial infeksiyalar zamanı)

### Yanaşı gedən terapiya:

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı:**

**PASCORBİN® 7,5q L-askorbat/ 50 ml**

0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya





### **Biotənzimləyici terapiya:**

Detox kit, sonra Galium heel

Graphites - Homaccord

Traumeel

Cutis compositum

Psorinoheel (qalınlaşmaya meyl olduqda Graphites HA ilə növbəli)

Antimonium crudum – injeel (keratozlar, xüsusilə ayaqaltının keratozlarında)

Arsenicum album injeel (yandırıcı ağrılar zamanı)

### **Yanaşı gedən terapiya:**

**Vitamin C çatışmazlığı zamanı: PASCORBİN® 7,5q**

L-askorbat/50 ml 0,9 %-li NaCl 100 ml, v/d infuziya

Azərbaycanda eksklyuziv distribyutor

**"PLANETA"** şirkəti

Tel/faks: 430 30 10, 430 89 49

E-mail: [info@planeta.az](mailto:info@planeta.az)

[www.btk.az](http://www.btk.az)

[www.facebook.com/bioloji.tababat](https://www.facebook.com/bioloji.tababat)